

SLX PROVEN RELIABILITY AND VALUE

SLX[®] 3X POWIĘKSZALNIK
PEŁNOWYMIAROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 PRIMARY ARMS.

Dziękujemy za wybór optyki Primary Arms.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące optyki lub któregoś z produktów Primary Arms, odwiedź stronę primaryarmsoptics.com lub skontaktuj się mailowo lub telefonicznie. Zespół obsługi klienta w siedzibie głównej w Houston w Teksasie niezwłocznie udzieli odpowiedzi. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z produktem Primary Arms, zachęcamy do kontaktu, aby specjaliści ds. obsługi klienta mogli zająć się sprawą. Nie ma potrzeby zwracania optyki do sprzedawcy.

**Informacje dotyczące dożywotniej gwarancji znajdują się na końcu instrukcji.*

SPIS TREŚCI

Strona 3	Schemat: Pełnowymiarowy Powiększalnik 3x Primary Arms
Strona 4	Środkowanie kropki i Regulacja dioptrii
Strona 5	Dane techniczne
Strona 5	Cechy
Strona 6	Pielęgnacja soczewek



ŚRODKOWANIE KROPKI I REGULACJA DIOPTRII

Powiększalnik posiada wbudowaną regulację pionową i poziomą, pozwalające wyśrodkować kropkę. Jeśli kropka wydaje się niewyśrodkowana, możesz łatwo wprowadzić poprawki. Po prawidłowym montażu powiększalnika, położenie kropki można zmienić obracając śruby regulacji znajdujące się na górze i po prawej stronie powiększalnika. Aby dokonać regulacji poziomej i przesunąć punkt trafienia w prawo, powoli obróć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą monety lub zużytej łuski. Aby dokonać regulacji pionowej i przesunąć punkt trafienia do góry, obróć śrubę regulacji pionowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli wyczuwalny jest opór, możliwe, że dotarłeś do końca zakresu regulacji. Nie obracaj śrub dalej na siłę. Dzięki regulacji możesz zbliżyć kropkę do środka. Jeżeli kropka nie będzie idealnie wyśrodkowana, nie będzie to miało wpływu na punkt trafienia.

Regulacja pierścienia dioptrii, zlokalizowanego z tyłu okularu, jest kluczowym pierwszym krokiem do udanego, precyzyjnego strzelania. Patrząc na gładkie, jasne tło, jak czyste błękitne niebo lub pusta ściana, siatka powinna wydawać się ostra i wyraźna. Jeśli tak nie jest, należy dostosować ostrość, obracając pierścień dioptrii. Spoglądaj przez lunetę i dokonuj regulacji, dopóki siatka nie będzie wyraźna na pierwszy rzut oka. Jest to jednorazowa korekta. Jako, że oczy każdej osoby są inne, idealne dopasowanie będzie się różnić z osoby na osobę.

DANE TECHNICZNE

Powiększenie: 3x	Całkowita regulacja pionowa: > 110 MOA	Odległość od oka: 71,1 mm	Wartość kliknięcia: 0,5 MOA
Średnica soczewki obiektywu: 26,5mm	Całkowita regulacja pozioma: > 110 MOA	Waga: 240 g	Dożywotnia gwarancja
Żrenica wyjściowa: 8,5mm	Pole widzenia na 100 jardów: 12,4 m	Długość: 99 mm	

Dane techniczne mogą się różnić i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

CECHY

- Nadzwyczajna przejrzystość szkła
- Bardzo szerokie pole widzenia
- Duża odległość od oka
- Pasuje do standardowych montażu
- Wodoszczelny/odporny na mgłę
- Testowany w terenie
- Dożywotnia gwarancja

PIELĘGNACJA SOCZEWEK

Do pielęgnacji lunety nie należy używać rozpuszczalników organicznych, jak alkohol czy aceton. W pierwszej kolejności zdmuchnij kurz i inne ciała obce z soczewki. Następnie za pomocą przeznaczonych do soczewek, miękkiej ściereczki z bawełny lub mikrofibry, usuń z soczewki odciski palców lub smugi. Alternatywnie, można użyć kawałka specjalnego papieru do soczewek do dalszego czyszczenia, jeśli jest taka potrzeba.



OSTRZEŻENIE: Przed montażem optyki lub akcesoriów upewnij się, że broń jest rozładowana (komora naboju jest pusta a magazynek wyjęty).



OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowy montaż części lub akcesoriów broni może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Jeśli nie jesteś odpowiednio przeszkolony w zakresie montażu tych części, zleć ich montaż rusznikarzowi lub płatnerzowi.

CZTERY ZASADY BEZPIECZNEGO OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

1. Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
2. Nie pozwól, aby wylot lufy był skierowany w coś, do czego nie zamierzasz strzelać.
3. Trzymaj palec poza spustem, dopóki celownik nie znajdzie się na celu.
4. Bądź pewien swojego celu i tego, co znajduje się za nim.



DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Twój powiększalnik Primary Arms SLx jest objęty dożywotnią gwarancją Primary Arms. Jeżeli wada związana z materiałami, wykonaniem czy zużyciem, doprowadziła do nieprawidłowego działania produktu, Primary Arms naprawi lub wymieni produkt. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.primaryarmsoptics.com.