

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RAZOR^{gun}

PURE POWER

PISTOLET GAZOWY
RMG-19 PRO



PPHU Kolba Matuszczak Łukasz
Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec
tel: 32 265 22 00

Razorgun RMG 19 PRO zapewnia:

- bezpieczeństwo swoje i Twoich bliskich,
- brak bezpośredniego kontaktu z napastnikiem,
- realistyczny wygląd,
- jeden pojemnik z gazem wystarcza na około 9 strzałów.

Użycie pistoletu Razorgun RMG 19 PRO

W sytuacji zagrożenia dobyć pistolet z kabury, odbezpieczyć i zdecydowanym ruchem nacisnąć na spust co spowoduje wyzwolenie gazu w stronę napastnika. Starajmy się aby strumień gazu kierować bezpośrednio w stronę zagrożenia. Skuteczny zasięg rażenia to 3 m, natomiast minimalny odstęp to około 0,5 m.

Jeśli osobiście dostaniemy się pod działanie gazu to zalecamy przemyć oczu wodą oraz przebywanie na świeżym powietrzu przez okres około 30 min. Pistolet Razorgun RMG 19 PRO przechowywać z dala od dzieci. Korzystajmy z pistoletu tylko i wyłącznie w przypadku zagrożenia i niebezpieczeństwa (obrona konieczna).

Zabezpieczanie pistoletu Razorgun RMG 19 PRO

Pistolet gazowy Razorgun RMG 19 PRO wyposażony jest w dwa bezpieczniki umieszczone na korpusie pistoletu. Pierwszy umieszczony został na szkielecie, nad spustem (rys. 1). Jego przesunięcie do przodu powoduje blokadę spustu. Przesunięcie bezpiecznika w przeciwną stronę odbezpiecza spust i uzyskujemy gotowość do użycia.

Drugi bezpiecznik producent umieścił na szkielecie, pod lufą (rys. 2). Przesunięcie bezpiecznika w kierunku supustu zabezpiecza pistolet, natomiast kiedy przesuniemy bezpiecznik w kierunku wylotu lufy odbezpieczamy pistolet.



Rys. 1 a)
Bezpiecznik boczny,
zabezpieczony.



Rys. 1 b)
Bezpiecznik boczny,
odbezpieczony.



Rys. 2 a)
Bezpiecznik na lufie,
odbezpieczony.



Rys. 2 b)
Bezpiecznik na lufie,
zabezpieczony.

Wymiana zasobnika z gazem

Proces wymiany zasobnika jest niezwykle prosty i odbywa się w następujący sposób:

1. Naciskamy zwalniacz magazynka i wysuwamy magazynek w dół (rys. 3).
2. Wyciągamy pusty zasobnik z gazem z obudowy magazynka.
3. Nowy zasobnik z gazem umieszczamy w obudowie magazynka (rys. 4).
4. Magazynek z nowym zasobnikiem wsuwamy do rękojeści pistoletu (rys. 5).
5. Dociskamy magazynek do momentu aż usłyszymy zadziałanie zaczepu magazynka, charakterystyczny klik.

UWAGA

Stosowanie innych wkładów gazowych, niż firmy RazorGun 15 ml, może spowodować trwałe uszkodzenie pistoletu.



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5

Warunki gwarancji

1. Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
4. Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
 - mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
 - niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
 - niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
 - uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produkty przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.

8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży na własny koszt.
11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz DOKŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.
13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.
14. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji.

.....
data i podpis

Punkt serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz
Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec

tel. 32 265 22 00
www.kolba.pl
serwis@kolba.pl

Karta gwarancyjna

Nazwa towaru

Numer fabryczny

Typ

Data sprzedaży

Pieczętka i podpis punktu sprzedaży

Karta gwarancyjna

Data przyjęcia	Data wydania	Opis usterki	Pieczęć serwisu