

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pistolet gazowy RazorGun PMG-37 (337-018)

RAZORGUN

DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska

Ul. Wiejska 46

tel: +48 32 265 22 00

sklep@kolba.pl

RazorGun PMG-37 zapewnia:

- bezpieczeństwo swoje i Twoich bliskich,
- brak bezpośredniego kontaktu z napastnikiem,
- realistyczny wygląd,
- jeden pojemnik z gazem pieprzowym wystarcza na około 9 użyc.

Użycie pistoletu RazorGun PMG-37

W sytuacji zagrożenia dobyć pistolet z kabury, odbezpieczyć i zdecydowanym ruchem nacisnąć na spust co spowoduje wyzwolenie gazu w stronę napastnika. Starajmy się aby strumień gazu kierować bezpośrednio w stronę zagrożenia. Skuteczny zasięg wystrzelonej chmury gazu wynosi od 1 do 4 m.

Jeśli osobiście dostaniemy się pod działanie gazu to zalecamy przemyć oczy wodą oraz przebywanie na świeżym powietrzu przez okres około 30 min. Pistoletowy miotacz gazu PMG-37 należy przechowywać z dala od dzieci. Korzystajmy z pistoletu tylko i wyłącznie w przypadku zagrożenia i niebezpieczeństwa (obrona konieczna).

Zabezpieczanie pistoletu RazorGun PMG-37

Pistolet gazowy RazorGun PMG-37 wyposażony jest w bezpiecznik chwytowy. Użycie miotacza możliwe jest dopiero przy prawidłowym i pewnym chwycie rękojeści. Mechanizm spustowy zostaje odblokowany automatycznie po wciśnięciu bezpiecznika.



Rys. 1 a)
Bezpiecznik chwytowy,
zabezpieczony.



Rys. 1 b)
Bezpiecznik chwytowy,
odbezpieczony.

Wymiana zasobnika z gazem

Proces wymiany zasobnika jest niezwykle prosty i odbywa się w następujący sposób:

1. Naciskamy zwalniacz magazynka i wysuwamy magazynek w dół (rys. 2).
2. Wyciągamy pusty zasobnik z gazem z obudowy magazynka.
3. Nowy zasobnik z gazem umieszczamy w obudowie magazynka (rys. 3).
4. Magazynek z nowym zasobnikiem wsuwamy do rękojeści pistoletu (rys. 4).
5. Dociskamy magazynek do momentu aż usłyszymy zadziałanie zaczepu magazynka, charakterystyczny klik.

UWAGA

Zaleca się stosowania wyłącznie dedykowanych wkładów gazowych 15 ml. Wykorzystywanie innych zasobników gazowych może doprowadzić do trwałego uszkodzenia pistoletu.



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Warunki gwarancji

1. Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
4. Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
 - mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
 - niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
 - niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
 - uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produkty przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest osteplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży na własny koszt.
11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz **DOKŁADNY ADRES ZWROTNY** wraz z **TELEFONEM KONTAKTOWYM**.
13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.