



GLX[®] POWIĘKSZALNIK
6x INSTRUKCJA

Dziękujemy za wybór optyki Primary Arms.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące optyki lub któregośkolwiek produktu Primary Arms, odwiedź stronę primaryarmsoptics.com lub skontaktuj się mailowo lub telefonicznie. Zespół obsługi klienta w siedzibie głównej w Houston w Teksasie niezwłocznie udzieli odpowiedzi. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z produktem Primary Arms, zachęcamy do kontaktu, aby specjaliści ds. obsługi klienta mogli zająć się sprawą. Nie ma potrzeby zwracania optyki do sprzedawcy.

**Informacje dotyczące dożywotniej gwarancji znajdują się na końcu instrukcji.*



ŚRODKOWANIE KROPKI I REGULACJA DIOPTRII

Powiększalnik posiada wbudowaną regulację pionową i poziomą, pozwalające wyśrodkować kropkę. Jeśli kropka wydaje się niewyśrodkowana, możesz łatwo wprowadzić poprawki. Po prawidłowym montażu powiększalnika, położenie kropki można zmienić obracając śruby regulacji znajdujące się na górze i po prawej stronie powiększalnika. Aby dokonać regulacji poziomej i przesunąć punkt trafienia w prawo, powoli obróć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą monety lub zużytej łuski. Aby dokonać regulacji pionowej i przesunąć punkt trafienia do góry, obróć śrubę regulacji pionowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli wyczuwalny jest opór, możliwe, że dotarłeś do końca zakresu regulacji. Nie obracaj śrub dalej na siłę. Dzięki regulacji możesz zbliżyć kropkę do środka. Jeżeli kropka nie będzie idealnie wyśrodkowana, nie będzie to miało wpływu na punkt trafienia.

Regulacja pierścienia dioptrii, zlokalizowanego z tyłu okularu, jest kluczowym pierwszym krokiem do udanego, precyzyjnego strzelania. Patrząc na gładkie, jasne tło, jak czyste błękitne niebo lub pusta ściana, siatka powinna wydawać się ostra i wyraźna. Jeśli tak nie jest, należy dostosować ostrość, obracając pierścień dioptrii. Spoglądaj przez lunetę i dokonuj regulacji, dopóki siatka nie będzie wyraźna na pierwszy rzut oka. Jest to jednorazowa korekta. Jako, że oczy każdej osoby są inne, idealne dopasowanie będzie się różnić z osoby na osobę. adjustment will vary from person to person.

DANE TECHNICZNE POWIĘKSZALNIKA 6x

Powiększenie: 6x	Średnica soczewki obiektywu: 21 mm	Żrenica wyjściowa: 4,6mm	Odległość od oka: 63,5 mm
Pole widzenia: 5,8 m na 100 jardów	Długość: 109 mm	Waga: 204 g	Wartość kliknięcia: 1 MOA
Regulacja pozioma: 80 MOA	Regulacja pionowa: 80 MOA	<i>Dane techniczne mogą się różnić i mogą ulec zmianie bez powiadomienia</i>	


Powiększalnik GLx 6x pozwala uzyskać zasięg i precyzję lunety celowniczej, nie tracąc wydajności na małych odległościach kolimatora lub celownika pryzmatycznego. Ważący zaledwie 204 gramy, powiększalnik GLx 6x jest lekki i kompaktowy, a szkło wysokiej jakości umożliwia łatwą identyfikację i namierzanie celów na ekstremalnych odległościach.


- Pełne powiększenie 6x ze Szklę Premium
- Lekka, kompaktowa konstrukcja
- Wytrzymały korpus z aluminium 6061
- Dołączony montaż FTSM
- Kompatybilny z większością 2-śrubowych montaż powiększalników
- Objęty dożywotnią gwarancją


PIELĘGNACJA SOCZEWEK

Do pielęgnacji lunety nie należy używać rozpuszczalników organicznych, jak alkohol czy aceton. W pierwszej kolejności zdmuchnij kurz i inne ciała obce z soczewki. Następnie za

pomocą przeznaczoną do soczewek, miękkiej ściereczki z bawełny lub mikrofibry, usuń z soczewki odciski palców lub smugi. Alternatywnie, można użyć kawałka specjalnego papieru do soczewek do dalszego czyszczenia, jeśli jest taka potrzeba.

 **OSTRZEŻENIE:** Przed montażem optyki lub akcesoriów upewnij się, że broń jest rozładowana (komora naboju jest pusta a magazynek wyjęty).

 **OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowy montaż części lub akcesoriów broni może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Jeśli nie jesteś odpowiednio przeszkolony w zakresie montażu tych części, zleć ich montaż rusznikarzowi lub płatnerzowi.

 **OSTRZEŻENIE:** Niniejszy produkt zawiera baterię guzikową lub pastylkową. Połknięcie baterii może powodować wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu zaledwie dwóch godzin i doprowadzić do śmierci. Zużyte baterie należy bezzwłocznie zutylizować. Przechowuj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone wewnątrz jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.

PAMIĘTAJ: CZTERY ZASADY BEZPIECZNEGO OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

1. Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
2. Nie pozwól, aby wylot lufy obejmował coś, czego nie chcesz zniszczyć.
3. Trzymaj palec poza spustem, dopóki celownik nie znajdzie się na celu.
4. Bądź pewien swojego celu i tego, co znajduje się za nim.

NOTATKI:



DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Twój powiększalnik 6x Primary Arms GLx jest objęty dożywotnią gwarancją Primary Arms. Jeżeli wada związana z materiałami, wykonaniem czy zużyciem, doprowadziła do nieprawidłowego działania produktu, Primary Arms naprawi lub wymieni produkt. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.primaryarmsoptics.com.