

Nikwax Down Wash Direct / Instrukcja obsługi



Stosowanie Nikwax Down Wash Direct w pralce.

Śpiwory i bardzo duże kurtki najlepiej prać ręcznie w wannie lub dużej misce, a następnie odwirować w pralce. Zaleca się użycie nierozcieńzonego Nikwax Down Wash Direct bezpośrednio na uporczywe plamy jeszcze przed praniem. Usunąć wszelkie elementy nie nadające się do prania. Wstrząsnąć przed użyciem. Przestrzegać zaleceń na metce. Nie używać zwykłych detergentów.

Pranie w pralce automatycznej (tylko odzież puchowa):

1. Usunąć wszelkie pozostałości proszku z dozownika.
2. Umieścić maksymalnie dwie sztuki odzieży w pralce.
3. Wleć 100 ml środka Nikwax Down Wash Direct do dozownika na proszek.
4. Pierz zgodnie z instrukcją na metce – preferowana niska temperatura i wolne obroty.

Po skończonym cyklu prania, należy wielokrotnie odwirować odzież, ze zwiększającą się za każdym razem szybkością obrotów, aby usunąć nadmiar wody. (Śpiwory należy prać ręcznie lub w profesjonalnych pralkach).



Stosowanie Nikwax Down Wash Direct do prania ręcznego.

Śpiwory i bardzo duże kurtki najlepiej prać ręcznie w wannie lub dużej misce, a następnie odwirować w pralce. Zaleca się użycie nierozcieńzonego Nikwax Down Wash Direct bezpośrednio na uporczywe plamy jeszcze przed praniem. Usunąć wszelkie elementy nie nadające się do prania. Wstrząsnąć przed użyciem. Przestrzegać zaleceń na metce. Nie używać zwykłych detergentów.

Pranie ręczne (użyj rękawiczek):

1. Wleć 100 ml Nikwax Down Wash Direct do 12-15 litrów ciepłej wody.
2. Zanurz przedmiot i wymieszaj, aby zapewnić całkowite nasiąknięcie wodą.

3. Pozostaw na 5-10 min i ponownie dokładnie wymieszaj.
4. Wypłucz dokładnie, aż woda stanie się klarowna.

Po płukaniu, należy przenieść przedmiot do pralki i wielokrotnie odwirować odzież, ze zwiększającą się za każdym razem szybkością obrotów, aby usunąć nadmiar wody.

Upewnij się, że artykuły puchowe zostały dokładnie wysuszone.

Jeżeli chcesz ponownie zaimpregnować prany przedmiot nie ma potrzeby go suszyć. Najlepszym sposobem, by usunąć maksymalną ilość wody z puchu, jest wielokrotne odwirowanie, ze zwiększającą się za każdym razem szybkością obrotów. Mokry puch jest ciężki, więc jeżeli prędkość obrotów będzie zbyt duża podczas gdy puch wciąż będzie trzymał sporo wody, może dojść do rozerwania wewnętrznych przegród, w których się znajduje.

Suszenie w suszarce bębnowej jest zalecane (jeżeli tylko zapis na metce je dopuszcza), by zapewnić dokładne i szybkie wyschnięcie puchu. Pozostawienie puchu w mokrym lub wilgotnym stanie może go całkowicie zniszczyć. Susz zgodnie z zaleceniami producenta na niskich obrotach dopóki zbitki puchu nie znikną. Upewnij się, że w suszarce jest dość miejsca, by suszony przedmiot zmieścił się w niej gdy już będzie suchy i powróci do pierwotnych rozmiarów i objętości.

Wielokrotne rozbijanie zbitki mokrego puchu podczas procesu suszenia pomoże w odzyskaniu przez puch puszystości i pełnej objętości. Po suszeniu w suszarce bębnowej zaleca się przewietrzenie artykułu przez co najmniej jeden dzień w ciepłym i suchym miejscu, zanim zostanie on spakowany i schowany do szafy.



Nikwax Ltd
Unit F, Durgates Industrial Estate,
Wadhurst, East Sussex, TN5 6DF
Email: info@nikwax.com

Nikwax Down Wash Direct / User manual



Use Nikwax Down Wash Direct® in a washing machine.

IMPORTANT: Use undiluted Down Wash.Direct® to treat stubborn stains before washing. Remove all non-washable parts. Shake well before use. Follow item care label instructions. Do not use conventional detergents.

Clothing:

1. Remove all detergent build-up from the detergent dispenser.
2. Place maximum of 1 garment in washing machine.
3. Add 100ml.
4. Run a 30°C synthetic cycle on a slow spin, with an extra rinse if possible.

Sleeping Bags* (8kg+ washing machine):

1. Remove all detergent build-up from the detergent dispenser.
2. Place maximum of 1 item in washing machine.
3. Add 100ml for 8-11kg machines. For 12kg machines use 250ml, for larger 25kg+ machines use 500ml.
4. Run a 30°C synthetic cycle on a slow spin, with an extra rinse if possible.

Drying: Do not dry before waterproofing. If care label allows, tumble dry according to manufacturers instructions on a low setting until “clumps” have disappeared. This may take multiple drying cycles. Teasing apart clumps by hand between drying cycles will help restore the loft more quickly.

*Sleeping bags and very large jackets are best hand washed in a bathtub or equivalent, or washed in a large professional machine at a laundromat.



Nikwax Ltd
Unit F, Durgates Industrial Estate,
Wadhurst, East Sussex, TN5 6DF
Email: info@nikwax.com



Nikwax Down Wash Direct® can also be applied by hand

IMPORTANT: Use undiluted Nikwax Down Wash.Direct® to treat stubborn stains before washing. Remove all non-washable parts. Shake well before use. Follow care label instructions. Do not use conventional detergents. Use gloves. Sleeping bags and very large jackets are best hand washed in a bath or equivalent and then spin dried in a washing machine.

1. For a maximum of 1 item: Add 100ml to 12-15L of warm water.
2. Immerse item and agitate to mix, ensuring complete wetting.
3. Leave to soak for 5 minutes, then agitate thoroughly.
4. Rinse thoroughly until water runs clear.
5. To remove excess water transfer item(s) to a washing machine and spin dry 3 times (slow spin)

Drying: Do not dry before waterproofing. If care label allows, tumble dry according to manufacturers instructions on a low setting until “clumps” have disappeared. This may take multiple drying cycles. Teasing apart clumps by hand between drying cycles will help restore the loft more quickly.



Nikwax Ltd
Unit F, Durgates Industrial Estate,
Wadhurst, East Sussex, TN5 6DF
Email: info@nikwax.com