

Instrukcja obsługi

Wiatrówka Borner AK47

W pudełku znajduje się wiatrówka z magazynkiem na śrut o kalibrze 4,5 mm. Przed zakupem wiatrówki zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. Zachowaj na przyszłość paragon lub dowód zakupu.

UNIA EUROPEJSKA

Produkt jest objęty gwarancją prawną obowiązującą w kraju zakupu. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania wsparcia produktowego. Gwarancja traci ważność w wyniku nieautoryzowanych modyfikacji, demontażu lub nieprawidłowego użytkowania.

Moc wiatrówki: 2,8 J.

⚠ UWAGA!

Produkt jest przeznaczony dla użytkowników powyżej 18 roku życia. Wiatrówka nie jest zabawką i wymaga nadzoru osoby dorosłej. Niewłaściwe lub niedbałe użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Strefa zagrożenia do 550 metrów (stalowy śrut). Produkt to wiatrówka o dużej mocy, przeznaczona do użytku przez osoby powyżej 18 roku życia. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem. Nabywca i użytkownik muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących posiadania i użytkowania wiatrówki. Nie eksponuj i nie pokazuj wiatrówki w miejscach publicznych. Przechodnie i służby bezpieczeństwa mogą pomylić ją z bronią palną. Nie zmieniaj oznaczeń i ubarwienia wiatrówki, aby upodobnić ją do broni palnej. Jest to niebezpieczne i może stanowić wykroczenie.

Zasady bezpieczeństwa:


- Sprawdź, czy wiatrówka jest rozładowana, kiedy wyjmujesz ją z miejsca przechowywania lub odbierasz od innej osoby.
- Magazynek zawsze ładuj śrutem o kalibrze 4,5 mm. Używanie niewłaściwych pocisków może być niebezpieczne. Nie używaj ponownie wystrzelonych śrutów.
- Włącz bezpiecznik („ON”) podczas ładowania wiatrówki. Nie ładuj wiatrówki, jeśli nie planujesz z niej strzelać. Nie kładź palca na spuście dopóki nie będziesz gotowy do oddania strzału. Po zakończeniu strzelania oddaj strzał w bezpiecznym kierunku, aby sprawdzić, czy w wiatrówce nie pozostał śrut.
- Zawsze postępuj z wiatrówką, tak jakby była załadowana.
- Zawsze celuj w bezpiecznym kierunku. Nie celuj w ludzi ani zwierzęta,
- Podczas strzelania noś okulary strzeleckie (jeśli nosisz szkła korekcyjne, nałóż na nie ochronne okulary strzeleckie).

- Wybierz bezpieczny cel. Uważaj na niekontrolowane odbicia śrutu. Nigdy nie strzelaj w powierzchnię wody.
- Sprawdź kulochwył pod kątem uszkodzeń i zużycia przed każdym strzelaniem. Przerwij użytkowanie, jeśli kulochwył posiada widoczne uszkodzenia. Ustaw kulochwył w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby nie zadziałał. Przerwij użytkowanie, jeżeli śrut zacznie odbijać się od kulochwytu.
- Nie spożywaj alkoholu ani środków odurzających przed i w trakcie strzelania.
- Przed schowaniem rozładuj wiatrówkę i włącz bezpiecznik („ON”). Przechowuj wiatrówkę i amunicję osobno, w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieautoryzowanych.
- Wiatrówkę należy regularnie badać i poddawać konserwacji.
- Modyfikacje mechanizmu spustowego mogą prowadzić do usterek. Używanie wiatrówki, która została poddana modyfikacjom może stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkownika i osób postronnych.
- Wszelkie zmiany w wydajności, np. mniejszy opór spustu lub krótsza droga spustu, mogą świadczyć o zużyciu lub uszkodzeniu wiatrówki. W takiej sytuacji należy oddać wiatrówkę do serwisu, gdzie zostanie sprawdzona przez specjalistę, który zdecyduje, czy należy ją naprawić lub wymienić na nową.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Jeżeli wiatrówka upadła lub została upuszczona, należy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu, co mogłoby negatywnie wpływać na jej działanie.

Instrukcja użytkowania




Wyjmij magazynek. W tym celu wciśnij dźwignię (1) znajdującą się z przodu kabłoka i wysuń magazynek z wiatrówki (2).



Wciśnij przycisk (jak pokazano na schemacie) np. za pomocą naboju CO₂ (1). Wsuń wewnętrzny mechanizm magazynka (2).




Odkręć śrubę, aby ułatwić instalację naboju CO₂.




Włóż nabój CO₂ do przedziału i wyśrodkuj jego cieńszą końcówkę z otworem.

Dokręć śrubę przebijającą. Gdy ciśnienie naboju zacznie rosnąć (co będzie słyszalne), dokręć śrubę gwałtownym ruchem. **Ważne:** Uważaj, aby nie przykręcić śruby zbyt mocno. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia o-ringów.



Pociągnij dosłatecz kulek maksymalnie w dół i włóż do magazynka śrut o kalibrze 4,5 mm, tak jak pokazano na schemacie. W magazynku mieści się 19 kulek.

⚠ **UWAGA!** Upewnij się, że nabój CO₂ został w pełni opróżniony zanim wyjmiesz go z przedziału.



Zwolnij blokadę zanim włożysz magazynkę do wiatrówki.

Ustaw uchwyt śruby (1), tak jak pokazano na schemacie i wsuń wewnętrzny mechanizm z powrotem do magazynka (2). W razie potrzeby wciśnij przycisk (3).



Aby zacząć strzelać, wyceluj w swój cel, wyłącz bezpiecznik (przesuwnij dźwignię bezpiecznika z pozycji bezpiecznej (1) do odbezpieczonej (2)) i pociągnij za spust. Po zakończeniu strzelania ponownie włącz bezpiecznik.

Szczerbinkę można przesunąć w górę lub dół za pomocą dźwigni przesuwnej (1). W tym celu pchnij blokadę (2) znajdującą się po lewej stronie dźwigni.