



Model  
**Siegen MAX Kombi S1 IMP**



**Odporność na włamanie:**

**Klasa S1 wg normy EN 14450 certyfikowane w IMP**

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

**TOWAR W MAGAZYNIE**

Szafy dostępne z zamkami kluczowymi lub elektronicznymi.

RAL 7035 lub 7024 - pozostałe kolory na zapytanie

Opcja lewych drzwi **bez dopłaty**.

**Opis produktu**

Seria Siegen MAX Kombi S1 IMP - szafy do przechowywania broni długiej oraz krótkiej.

**Korpus:** jednościankowy

**Drzwi:** dwuściankowe

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 65 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** pokrętło metalowe wystające 12 mm

**Zawiasy:** wewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 90°

**Otwory do montażu:** 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej sejfu

**Lakier:** RAL7035 jasnoszary i RAL7024 szary grafitowy

Seria sejfów na broń przeznaczona do przechowywania broni zarówno myśliwskiej jak i szeroko rozumianej broni sportowej.

Cechą szczególną serii Siegen S1 MAX Kombi jest umiejscowiona na środku sejfu **przegroda**, pozwalająca na indywidualne dobrane do własnych potrzeb wykorzystanie przestrzeni sejfu na broń.

Poprzez możliwość **przestawiania na wysokości półki** jak i uchwytów na broń - można **dowolnie spersonalizować wnętrze** umożliwiając dogodne ustawienie broni o różnej wysokości.

Sejf standardowo wyposażony w dwie **funkcjonalne przestawne na wysokości półki**. Przestawne półki, regulują wysokość użytkową wewnątrz sejfu.

Na drzwiach wewnątrz sejfu umieszczona **listwa hakowa** do zawieszania kluczy, lornetek oraz innych przedmiotów codziennego użytku.

Dzięki nowej konstrukcji płyty osłonowej drzwi, zostały umieszczone na niej **przestawne półki**, które nie zabierają przestrzeni wewnątrz sejfu.

**Dwa rzędy uchwytów na broń.**

Innowacyjne zastosowanie przestawnych uchwytów na broń na szynie metalowej, mocowanej na magnes pozwala na umiejscowienie ich na dowolnej wysokości na ścianie tylnej czy na ścianach bocznych.

Uchwyty na przestawnych szynach z **dwoma rozstawami pianek - 55 mm i 65 mm** dają możliwość regulacji na wysokość i głębokość sejfu.

Dla większej wygody użytkowej zastosowano **podział szyny na broń**. Dzięki temu zabiegowi, nawet najkrótsza broń będzie mogła być odpowiednio i bezpiecznie umieszczona w sejfie na broń.

Uchwyty na broń mocowane na magnesach mogą służyć do ustawiania **broni krótkiej**.

W zależności od modelu - szafy Siegen posiadają różną ilość uchwytów na broń jak i wymiary pozwalające na dobranie modelu według indywidualnych potrzeb.

Szafy na broń dodatkowo wyposażone w **przestawne zawieszane pojemniki**.

Każda z szaf wyposażona jest w **piankowy dywanik na dnie sejfu**.

# SIEGEN MAX Kombi

## S1 IMP





Model  
**Siegen MAX Kombi S1 IMP**

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.



Nr katalogowy	<b>500080.51 / 500080.53</b>
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa <b>S1 IMP</b>
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1250 x 450 x 350
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	88 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	3+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	3+3
- <b>łącznie:</b>	<b>12</b>
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2+2
- na drzwiach (szt.)	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	4
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



**TOWAR W MAGAZYNIE**



Nr katalogowy	<b>500083.51 / 500083.53</b>
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa <b>S1 IMP</b>
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 450 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	114 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	3+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	3+3
- <b>łącznie:</b>	<b>12</b>
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2+2
- na drzwiach	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	4
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



**TOWAR W MAGAZYNIE**



Nr katalogowy	<b>500081.51 / 500081.53</b>
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa <b>S1 IMP</b>
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1250 x 600 x 350
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	105 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	2+3 / 2+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	4+4
- <b>łącznie:</b>	<b>18</b>
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2+2
- na drzwiach (szt.)	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	11
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



**TOWAR W MAGAZYNIE**



Nr katalogowy	<b>500085.51 / 500085.53</b>
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa <b>S1 IMP</b>
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 550 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	126 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	4 / 2+2
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	4+4
- <b>łącznie:</b>	<b>16</b>
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2+2
- na drzwiach	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	7
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



**TOWAR W MAGAZYNIE**





Model  
**Siegen MAX Kombi S1 IMP**

Nr katalogowy	<b>500084.51 / 500084.53</b>
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa <b>S1 IMP</b>
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 600 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	134 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	2+3 / 2+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	4+4
- łącznie:	<b>18</b>
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejf (szt.):	2+2
- na drzwiach (szt.)	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	11
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

**Rodzaj zamka**

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



**TOWAR W MAGAZYNIE**



Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.



Nr katalogowy	<b>500086.51 / 500086.53</b>
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa <b>S1 IMP</b>
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 700 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	147 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	2+3 / 2+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	5+5
- łącznie:	<b>20</b>
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejf (szt.):	2+2
- na drzwiach (szt.)	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	11
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

**Rodzaj zamka**

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



**TOWAR W MAGAZYNIE**



**UCHWYTY NA BROŃ NA MAGNESACH**

Występują jako uchwyty magnetyczne dla 2, 3 lub 4 szt. broni.



**PRZESTAWNE PÓŁKI**

pozwalają dowolnie dopasować wysokość użytkową



Model  
**Siegen MAX Kombi S1 IMP**

Nr katalogowy	<b>500087.51 / 500087.53</b>
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa <b>S1 IMP</b>
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 800 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	159 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	4+3 / 4+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	6+6
- <b>łącznie:</b>	<b>26</b>
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2+2
- na drzwiach	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	11
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



Nr katalogowy	<b>500091.51 / 500091.53</b>
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa <b>S1 IMP</b>
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1700 x 550 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	146 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	4 / 2+2
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	4+4
- <b>łącznie:</b>	<b>16</b>
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2+2
- na drzwiach	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	7
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1
Skrytka wewnętrzna 250 mm	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:




**TOWAR W MAGAZYNIE**



**TOWAR W MAGAZYNIE**



Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.



Wszystkie modele dostępne  
**TOWAR W MAGAZYNIE**

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegaj instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.